

# Broccoletti

Brassica oleracea

- ✓ Semina/trapianto da giugno (nord Italia) a luglio (sud)
- ✓ Per la semina occorrono circa 1.5-2 kg/ha
- ✓ Per il trapianto è indispensabile usare piantine di almeno 30 giorni.
- ✓ Densità colturale 50 x 70 cm (35.000 piante a ha)
- ✓ Attenzione agli eccessi di N che ritardano la fioritura.

## Tipologia di Terreno

Terreno fresco, fertile e ben drenato;  
pH ottimale 6.2-7.2  
Salinità < 2 ‰.

## Concimazione

Per produzioni di 30 t/ha	Dose	Note
N (kg/ha)	150	50% all'impianto con concimi a lento rilascio (anche ternario 15-9-15) 50% in copertura ( nitrato di calcio o di ammonio)
K <sub>2</sub> O (Kg/ha)	200	Di fondo
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Kg/ha)	60	Di fondo
Letame (t/ha)	20-30	Solo se ben maturo, prima dell'impianto

## Esposizione

Non resistente al freddo.

## Irrigazione

Importante soprattutto nel primo periodo.

Per infiltrazione da solchi o con manichetta a goccia.. Volumi stagionali di 1500-2000 m<sup>3</sup>/ha. Da evitare l'uso di acqua salina.