

Bietola da Coste

Beta Vulgaris L. Var Vulgaris

- ✓ Semina: 3-5 Kg/ha con seminatrice di precisione.
- ✓ Semina: 40-50 cm tra le file e successivamente diradamento sulla fila ogni 15-20 cm . Densità di impianto ottimale 2 piante a m².
- ✓ Per la germinazione è importante mantenere un elevato e costante tasso di umidità.

Tipologia di Terreno

Terreno franco sabbioso ben dotato di Sostanza Organica. No terreni argillosi e tenaci.
pH ottimale 6.5-7.5 ; Buona resistenza alla Salinità fino al 2-3 ‰.

Concimazione

Per produzione a ha	Dose	Note
N (kg/ha)	180	50% all'impianto a lento rilascio 50% in due interventi in copertura (non concimazione N ad un mese dal raccolto)
K ₂ O (Kg/ha)	185	Di fondo
P ₂ O ₅ (Kg/ha)	90	Di fondo
Letame (t/ha)	20-30	Di Fondo

Esposizione

Temperatura minima di germinazione 10°C
Temperatura minima di crescita 5°C
Temperatura ottimale 16-24 °C

Irrigazione

Per aspersione (a pioggia) e/ o per infiltrazione laterale in caso di sistemazioni rialzate a porche in pieno campo.

Da evitare assolutamente gli stress idrici.